

Casa Roma

Casa Roma Ceramic Tile Maintenance Guidelines

Routine care

- Vacuum glazed floor tile regularly to remove dirt and other gritty particles (do not use beater bar). Then, use damp mop or sponge to wipe clean
- Wipe glazed wall tiles periodically with cloth or damp sponge and non-oil-based household cleaner
- Clean unglazed wall tiles using water and soap-less detergent instead of all-purpose cleaner

Heavy-duty care

- Clean glazed wall tiles with scouring powder or all-purpose cleaner applied to non-metallic cleaning pad. Rinse and wipe dry
- Clean glazed floor tiles with commercial tile cleaner or apply strong solution of all-purpose non-oil-based cleaner or scouring powder/paste. Rinse and wipe dry
- Clean unglazed wall tiles by making scouring powder into paste. Apply to surface and let stand five minutes. Scour with brush, rinse and wipe dry
- Clean unglazed floor tiles in similar fashion to unglazed wall tile. Though a small brush suitable for most floors, scrubbing machine may be best for large areas
- Remove soap scum, mildew stains and hard-water deposits from ceramic tile with specialized cleaning products found at supermarket or home improvement retailer. If cleaning with soft water use all-purpose, non-oil-based cleaner. Let stand five minutes before lightly scrubbing with sponge. Rinse well

Grout care

- Refer to and comply with manufacturer maintenance instructions listed on grout packaging

Ceramic Tile Maintenance “Dos” and “Don’ts”

DO...

- Test scouring powders on small tile area first

DON'T...

- Use cleaners containing acid or bleach for routine maintenance
- Use wax cleaners, oil-based detergents or sealants to maintain tile (sealants may be used on grout joints only)
- Use harsh cleaning implements like steel wool or metal scouring pads
- Use cleaning agent with colour on unglazed ceramic tile

Casa Roma

Lignes directives sur l'entretien des carreaux de céramique Casa Roma

Entretien courant

- Passer régulièrement l'aspirateur sur les carreaux émaillés de plancher pour retirer la saleté et les autres grosses particules (n'utilisez pas de barre batteuse). Passez ensuite une vadrouille ou une éponge humectée pour nettoyer en frottant.
- Passer régulièrement sur les carreaux émaillés muraux un chiffon ou une éponge humectés d'un nettoyant domestique sans huile.
- Nettoyer les carreaux non émaillés muraux à l'eau, avec un détergent sans savon au lieu d'un nettoyant tout usage.

Entretien en profondeur

- Nettoyer les carreaux muraux émaillés avec une poudre de récurage ou un nettoyant tout usage appliqué sur un tampon non métallique. Rincer et essuyer pour sécher.
- Nettoyer les carreaux émaillés de plancher avec un nettoyant commercial ou appliquer une solution forte de nettoyant tout usage sans huile ou une pâte de récurage en poudre. Rincer et essuyer pour sécher.
- Nettoyer les carreaux muraux non émaillés en faisant une pâte avec de la poudre à récurer. Appliquer sur la surface et laisser agir pendant cinq minutes. Récurer à la brosse, rincer et essuyer pour sécher.
- Nettoyer les carreaux de plancher non émaillés de la même manière que les carreaux muraux non émaillés. Bien qu'une petite brosse convienne à la plupart des planchers, l'utilisation d'un appareil à récurer fonctionnera mieux pour les grandes surfaces.
- Retirer les résidus de savon, les taches de moisissure et les dépôts d'eau dure du carreau de céramique avec des produits de nettoyage spécialisés qui se trouvent au supermarché ou dans des magasins de rénovation. Si le nettoyage est fait à l'eau douce, utiliser un nettoyant tout usage sans huile. Laisser agir cinq minutes avant de frotter légèrement à l'éponge. Bien rincer.

Entretien du coulis

- Consulter les instructions d'entretien indiquées sur l'emballage du coulis du fabricant et les respecter.

À faire et à éviter dans l'entretien des carreaux de céramique

À FAIRE

- Tester d'abord les poudres à récurer sur une petite section du carreau

À ÉVITER

- Ne pas utiliser des nettoyeurs à base d'acide ou de javellisant pour l'entretien courant.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de cire, de détergents à base d'huile ni de scellants pour faire l'entretien des carreaux (utiliser des scellants sur les joints de coulis seulement).
- Ne pas utiliser de fournitures de nettoyage abrasives comme des tampons à récurer en laine d'acier ou en métal.
- Ne pas utiliser d'agent de nettoyage avec des carreaux de céramique de couleur ou non émaillé.